

Rapportage NTR januari tot en met juni 2015

# Aantal tbc-patiënten daalt licht

In de maanden januari tot en met juni 2015 werden 423 tbc-patiënten gemeld (voorlopige cijfers). Dit is 2 procent minder dan in dezelfde periode van 2014 toen 431 tbc-patiënten werden gemeld. Terwijl het totaal aantal tbc-patiënten over deze periode ongeveer vergelijkbaar was met 2014, vertoonden de tbc-regio's onderling verschillen in toename en afname van het aantal tbc-patiënten.

Van de meldingen in het eerste halfjaar van 2015 betrof 55 procent longtuberculose. Van vijf procent van de meldingen is het soort tuberculose nog niet geregistreerd. Van de patiënten in het eerste halfjaar van 2015 is 63 procent geboren in het buitenland. Van 12 procent is het geboorteland nog niet bekend.


Het percentage patiënten behorend tot een risicogroep is in 2015 even hoog als in dezelfde periode van 2014 (44%). Net als in 2014 werden meer asielzoekers met tuberculose afkomstig uit Eritrea gemeld aan het NTR dan in voorgaande jaren. In het eerste halfjaar van 2015 werden 40 tbc-patiënten afkomstig uit Eritrea geregistreerd. In 2014 en 2013 waren er in dezelfde periode respectievelijk 20 en 6 Eritrese tbc-patiënten.

## Behandelresultaten januari tot en met juni 2014

Van 97 procent van de patiënten die in de periode januari tot en met juni 2014 in Nederland gediagnosticeerd werden, is het behandelresultaat bekend. Negenentachtig procent voltooide de behandeling met succes. Dit is 92 procent van de patiënten met een bekend behandelresultaat.

Drie procent van de patiënten brak de behandeling af in het eerste halfjaar van 2014. In dezelfde periode van 2012 en 2013 was dit respectievelijk 5 en 3 procent. Bij 1 procent van de meldingen is 'bijwerkingen' geregistreerd als reden voor het afbreken van de behandeling. Dit is hetzelfde percentage als in dezelfde periode van 2013. Het percentage patiënten dat zich heeft onttrokken aan de behandeling is in 2014 eveneens hetzelfde (1%) als in dezelfde periode van 2013.

Aantal geregistreerde actieve tuberculose (alle vormen) naar maand van diagnose, 2013-2015 (januari-juni)\*, Nederland



**Henriëke Schimmel**  
medewerker Surveillance en Datamanagement Tuberculose (SDtbc), afdeling Epidemiologie en Surveillance, RIVM-Cib

**Erika Slump**  
consulent tbc-surveillance, afdeling Epidemiologie en Surveillance, RIVM-Cib

**Ineke Spruijt**  
onderzoeksmiddewerker Cib EPI respiratoire infectieziekten, RIVM-Cib

## NTR rapportage januari t/m juni 2015 Cumulatieve gegevens over de periode 1 januari 2015 t/m 30 juni 2015, vergeleken met dezelfde periode in 2013 en 2014

	2013		2014		2015*		verschil 2014/2015
	n	%	n	%	n	%	
<b>Gerapporteerde patiënten</b>							
<b>Totaal</b>	<b>454</b>		<b>431</b>		<b>423</b>		<b>-2%</b>
Pulmonaal	194	43%	181	42%	182	43%	1%
Extrapulmonaal	203	45%	196	45%	169	40%	-14%
Pulmonaal en extrapulmonaal	57	13%	54	13%	49	12%	-9%
Onbekend/nog niet ingevuld**	0	0%	0	0%	23	5%	
<b>Provincies**</b>							
Groningen+Friesland+Drenthe	29	6%	43	10%	44	10%	2%
Overijssel+Gelderland	56	12%	47	11%	48	11%	2%
Utrecht	34	7%	35	8%	27	6%	-23%
Noord-Holland+Flevoland	110	24%	105	24%	113	27%	8%
Zuid-Holland	143	31%	114	26%	111	26%	-3%
Zeeland & Noord-Brabant	60	13%	67	16%	56	13%	-16%
Limburg	22	5%	20	5%	24	6%	20%
<b>Geboorteland</b>							
Nederland	125	28%	117	27%	107	25%	-9%
niet-Nederland	329	72%	314	73%	266	63%	-15%
Onbekend/nog niet ingevuld	0	0%	0	0%	50	12%	
<b>Behorend tot één of meerdere risicogroepen</b>							
Nee/onbekend/niet ingevuld	297	65%	248	58%	245	58%	-1%
Ja	157	35%	183	42%	178	42%	-3%

Bron: NTR/RIVM  
\* Voorlopige gegevens (bron: 01-07-2015)  
\*\* Provincies, op basis van de postcode van de tbc-patiënt

## Cumulatieve resultaten van de behandeling van tbc-patiënten gerapporteerd in de periode 1 januari 2014 t/m 30 juni 2014\*, vergeleken met dezelfde periode in 2012 en 2013

	2012		2013		2014*	
	n	%	n	%	n	%
<b>Totaal geëvalueerd</b>	<b>527</b>		<b>462</b>		<b>437</b>	
Diagnose in Nederland	521		454		429	
Diagnose in buitenland, behandeling Nederland	6		8		8	
Genezen/voltooid	459	87%	420	91%	388	89%
Afgebroken (zie reden)	26	5%	13	3%	12	3%
Elders voortgezet	19	4%	9	2%	10	2%
Overleden aan tuberculose	5	1%	6	1%	4	1%
Overleden andere oorzaak dan tuberculose	17	3%	10	2%	8	2%
Nog onder behandeling	0	0%	0	0%	0	0%
Mislukt (failed)	0	0%	0	0%	0	0%
Einde registratie; geen behandeling	1	0%	4	1%	1	0%
Nog niet ingevuld	0	0%	0	0%	14	3%
<b>Reden voortijdige beëindiging</b>						
Bijwerkingen	10	2%	6	1%	6	1%
Onttrokken aan behandeling	15	3%	6	1%	5	1%
Onbekend	1	0%	0	0%	1	0%

Bron: NTR/RIVM  
\* Voorlopige gegevens (bron: 01-07-2015)