



Praktische informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling tuberculosebestrijding van de GGD. Meer informatie over tuberculose vindt u op de website tuberculose.nl.



Elektronisch patiëntendossier

Bij de afdeling tuberculosebestrijding heeft u een elektronisch patiëntendossier. Elke keer als u een afspraak heeft worden daarin gegevens gezet. In uw patiëntendossier staan persoonsgegevens en medische gegevens. Alle afdelingen tbc-bestrijding van GGD'en in Nederland kunnen het dossier gebruiken. Het dossier is geheim. De GGD mag niets uit het dossier aan anderen vertellen of geven. Dat mag alleen als u dat goed vindt.

Tot slot


Vindt u dat u verkeerd behandeld bent? U kunt bij de GGD een klacht indienen. U kunt terecht bij de afdeling tbc-bestrijding. Op de website van de GGD vindt u hierover meer informatie.

Meer weten? Kijk op tuberculose.nl

Onze dank gaat uit naar de deelnemers van :



Dit is een uitgave van:



VACCINATIE TEGEN TUBERCULOSE



Zien wat tuberculose is? Bekijk het filmpje 'Wat is tuberculose?' op <https://www.kncvtbc.org/video/>

Wat is tuberculose?

Tuberculose is een ziekte die je krijgt van een bacterie, de tuberculosebacterie. Bij jonge kinderen kan tuberculose veel ernstiger verlopen dan bij volwassenen.

Waarom een vaccinatie tegen tuberculose?

Tegen tuberculose bestaat een vaccinatie. De vaccinatie wordt ook wel de BCG (Bacillus Calmette-Guérin)-vaccinatie genoemd. In de vaccinatie zitten tuberculose-bacteriën, die verzwakt

zijn en geen ziekte kunnen veroorzaken. Deze bacteriën zorgen er voor dat het lichaam bescherming opbouwt tegen tuberculose.

De vaccinatie kan op heel jonge leeftijd gegeven worden. De vaccinatie geeft geen 100% bescherming tegen het ontwikkelen van tuberculose. Na de vaccinatie is de kans veel kleiner dat het kind tuberculose krijgt. En de vaccinatie zorgt ervoor dat het kind de meest ernstige vormen van tuberculose bijna niet kan krijgen. En ook de complicaties van de ziekte niet. De vaccinatie kan samen met andere vaccinaties gegeven worden.

Wie krijgen de vaccinatie?

Kinderen, die een vader of moeder hebben die geboren is in een land waar veel tuberculose voorkomt. Volgens onze gegevens hoort uw kind ook bij deze groep.

Mensen die langdurig gaan verblijven in een land waar veel tuberculose voorkomt, of daar gaan werken onder risicovolle omstandigheden, krijgen soms ook een advies voor vaccinatie tegen tuberculose. Zie hiervoor de folder reizen en tuberculose.



Van oproep tot vaccinatie

1



1 De oproepbrief en folder

U ontvangt per post een oproepbrief en folder met informatie over de BCG-vaccinatie.

2



2 De afspraak

U meldt zich op het aangegeven tijdstip bij de GGD.

In de oproepbrief vindt u wat u moet meenemen naar de afspraak.

3



3 Voorbereiding vaccinatie

U wordt binnengeroepen en gaat op de stoel zitten. De vaccinatie wordt gegeven in de bovenarm. Daarom moet de bovenarm bloot zijn. De GGD-medewerker vertelt u hoe u het kindje kunt vasthouden.

4



4 De prik

Er wordt een klein beetje vloeistof in de huid van de linker bovenarm gespoten. De GGD-medewerker vertelt wat u kunt verwachten na de vaccinatie, wat u wel en niet moet doen en waar u op moet letten.

Meer zien?

Bekijk het filmpje op 'Vaccinatie tegen tuberculose' op tuberculose.nl/video

Wat merkt uw kind ervan?

Uw kind wordt niet ziek. Uw kind krijgt geen koorts van de vaccinatie.

Na 4-8 weken komt op de plaats van de vaccinatie meestal een rood en wat dikker zweertje. Soms duurt het zelfs nog wat langer. Er kan bloed en/of pus uitkomen. Dit is normaal. Na ongeveer 6 maanden is er op de plek van het zweertje een litteken te zien. Over de verzorging van dit zweertje krijgt u informatie bij de GGD.

Meer lezen? Kijkt u dan ook in de folder '[na de vaccinatie](#)'.

Als uw kind koorts krijgt, dan heeft dit meestal een andere oorzaak. Het duurt een paar weken voordat de vaccinatie gaat werken. Koorts na de vaccinatie komt daarom meestal niet van de vaccinatie.



Tip: bij koorts is goed drinken heel belangrijk.

Waarom wordt er eerst een huidtest (tuberculinehuidtest) gezet?

Soms moet er eerst een huidtest gedaan worden. Bijvoorbeeld als uw kind al in het buitenland is geweest. Of als uw kind ouder is dan 1 jaar. De huidtest is niet gevaarlijk. Ook niet voor kinderen.

De reactie op de huidtest is pas te beoordelen na 2-3 dagen. Afhankelijk van de uitslag van de huidtest zal daarna een vaccinatie gezet kunnen worden.

Meer informatie en hulp

U kunt de GGD bellen. Als u zich zorgen maakt over het zweertje. Of als de hals of oksel van uw kindje dik wordt.